



**INSTITUTO FEDERAL**  
Sul de Minas Gerais  
Campus Muzambinho



# BOLETIM CLIMÁTICO

JULHO/2026  
EDIÇÃO N° 159



**Copyright © 2026 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  
do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho**

**Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução sem fins  
lucrativos, parcial ou total, por qualquer meio, se citada a fonte e o  
sítio da internet em que pode ser encontrado o original.**

**Boletim Climático. – ed.159 n.7 – (2026) – Muzambinho: BC, 2026.  
Disponível em: <https://muz.ifsuldeminas.edu.br/boletim-climatico>  
Publicação Mensal**

# FICHA TÉCNICA

**Reitor do IFSULDEMINAS**  
Cléber Ávila Barbosa

**Diretor-Geral do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho**  
Renato Aparecido de Souza

## Comissão de Elaboração do Boletim Climático

Lucas Eduardo de Oliveira Aparecido  
Eng.º Agr.º Dr. Professor do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho  
lucas.aparecido@ifsuldeminas.edu.br

Paulo Sérgio de Souza  
Eng.º Agr.º Dr. Professor do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho  
paulo.souza@muz.ifsuldeminas.edu.br



# SUMÁRIO

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apresentação .....</b>                         | <b>05</b> |
| <b>Descrições e caracterização do local .....</b> | <b>06</b> |
| <b>Análises dos dados climáticos .....</b>        | <b>07</b> |
| Temperatura do ar .....                           | 07        |
| Precipitação pluviométrica (chuva) .....          | 08        |
| Evapotranspiração .....                           | 09        |
| Armazenamento de água no solo .....               | 10        |
| Balanço hídrico climatológico .....               | 11        |
| <b>Considerações finais .....</b>                 | <b>13</b> |



# APRESENTAÇÃO

Em funcionamento desde o ano de 2013, o Boletim Climático do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho tem por objetivo fornecer informações agrometeorológicas claras e relevantes, voltadas ao planejamento agrícola e ao monitoramento climático regional, com foco especial nas condições da estação meteorológica instalada no *campus*.

A partir da implantação de uma estação “Davis Vantage Pro2”, o boletim reúne dados mensais sobre temperatura do ar, precipitação pluviométrica, evapotranspiração potencial, armazenamento de água no solo e balanço hídrico, além de comparações com médias históricas dos períodos 1974-1985 e 2006-2022.

A periodicidade mensal permite acompanhar de perto a dinâmica climática no Sul de Minas, contribuindo para a gestão da atividade rural, especialmente nas culturas predominantes, como café e fruticultura.

O monitoramento climático contínuo é uma ferramenta estratégica para a agricultura, pois permite antecipar riscos, otimizar o uso de insumos, escolher as melhores épocas de plantio e colheita, além de auxiliar na gestão hídrica e na prevenção de perdas causadas por eventos extremos, como secas ou geadas. Essas informações possibilitam decisões mais precisas e sustentáveis, fortalecendo a resiliência das propriedades rurais frente às variações do clima.

Elaborado por Lucas Eduardo de Oliveira Aparecido e Paulo Sérgio de Souza — Engenheiros Agrônomos e professores do IFSULDEMINAS — o boletim apresenta, de forma clara e técnica, os dados medidos, as análises comparativas e as implicações práticas para o setor agrícola.




# 1. DESCRIÇÕES E CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

## Localidade: IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho

✓ Estação Meteorológica: “Davis Vantage Pro 2”

✓ Latitude: 21° 20' 47”S e Longitude: 46° 32' 04”W

✓ Altitude média: 1033 metros



**Figura 1:** Localização do município de Muzambinho na região da Alta Mogiana e no Estado de Minas Gerais, Brasil.

Fonte: Elaboração Própria.

### Clima predominante na região:

- ✓ Segundo KÖPPEN (1918): Temperado úmido com inverno seco e verão moderadamente quente - Cwb;
- ✓ Segundo THORNTHWAITE (1948): Clima úmido com pequena deficiência hídrica –Mesotérmico - B4rB'2a;

## 2. ANÁLISES DOS DADOS CLIMÁTICOS

### 2.1. TEMPERATURA DO AR

#### Conceito:


A temperatura do ar é uma medida do grau de aquecimento do ar na atmosfera, expressa geralmente em graus Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ). Ela é um dos principais elementos climáticos que influenciam a vida na Terra, afetando diretamente os processos biológicos, físicos e químicos no ambiente.

A temperatura do ar é um dos parâmetros climáticos mais importantes, influenciando uma ampla gama de processos ecológicos e agrícolas. O monitoramento e a compreensão das variações de temperatura são essenciais para a gestão eficaz da agricultura, a previsão climática e a adaptação às mudanças climáticas.

#### Análise:

Este boletim apresenta uma análise dos dados climáticos mensais, comparando as médias históricas de 1974-1985 e 2006-2022 com os valores aferidos nos anos de 2023 a 2026.

No mês de julho de 2026, em Muzambinho, as temperaturas médias do ar atingiram a marca de  $16,3^{\circ}\text{C}$ . Esses resultados se encontram dentro da normalidade para essa época do ano, considerando-se as médias históricas dos períodos de 1974 a 1985 e 2006 a 2022. De acordo com as informações apresentadas na Figura 2.A, os valores registrados para esses intervalos foram de  $15,7^{\circ}\text{C}$  e  $15,4^{\circ}\text{C}$ , respectivamente.



**Figura 2:** Temperaturas médias do ar ( $^{\circ}\text{C}$ ) das médias históricas de 1974-1985, 2006-2022 (A) e dos anos 2023, 2024, 2025 e 2026 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho.


## 2.2. PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA (CHUVA)

### Conceito:

Chuva é um elemento meteorológico que consiste na precipitação de gotas de água líquida da atmosfera até a superfície terrestre.


### Análise:

Na região de Muzambinho, observações da estação meteorológica em julho de 2026 indicaram um índice pluviométrico de 43,6 mm, valor este dentro das médias anotadas em anos precedentes. As médias históricas demonstram que, entre 1974 e 1985, a média mensal era de 37,6 mm, e de 2006 a 2022, a média foi de 14,8 mm, conforme representado na **Figura 3**.



**Figura 3:** Precipitação pluviométrica média mensal (mm) das médias históricas de 1974-1985, 2006-2022 (A) e dos anos 2023, 2024, 2025 e 2026 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho.

A análise do índice pluviométrico para julho de 2026 revelou um acúmulo de 957,4 mm em Muzambinho, como demonstrado na **Figura 4 - A**. Em uma comparação com anos anteriores, o ano de 2026 está sendo melhor que os anos de 2024 e 2025.



**Figura 4:** Precipitação pluviométrica acumulada (mm anual-1) das médias históricas de 1974-1985, 2006-2022 (A) e dos anos 2023, 2024, 2025 e 2026 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho.

## 2.3. EVAPOTRANSPIRAÇÃO

### Conceito:


Evapotranspiração é um processo combinado de evaporação e transpiração que ocorre nas superfícies terrestres e vegetais. A evaporação refere-se à transformação da água do estado líquido para o estado gasoso na superfície do solo e corpos d'água. Já a transpiração é o processo pelo qual a água é absorvida pelas raízes das plantas, transportada através dos tecidos vegetais e liberada para a atmosfera na forma de vapor pelas folhas e outros órgãos vegetais.

A evapotranspiração é um parâmetro essencial para a agricultura, influenciando diretamente a eficiência da irrigação, a produtividade das culturas e a sustentabilidade dos recursos hídricos. Compreender e gerir a evapotranspiração é vital para a agricultura moderna, especialmente em um contexto de crescente variabilidade climática e demanda por recursos naturais.

### Análise:

A evapotranspiração potencial foi estimada pelo método de THORNTHWAITE (1948) e o balanço hídrico pelo método de THORNTHWAITE E MATHER (1955).

Em Muzambinho, a taxa de evapotranspiração potencial registrada em julho de 2026 foi de 37,7 mm/mês. Esse valor encontra-se dentro do esperado para essa época do ano, uma vez que as médias históricas correspondentes aos períodos de 1974-1985 e 2006-2022 foram de 42,4 mm e 32,9 mm, respectivamente, conforme apresentado na **Figura 5**.



**Figura 5:** Evapotranspiração potencial mensal ( $\text{mm mês}^{-1}$ ) das médias históricas de 1974-1985, 2006-2022 (A) e dos anos 2023, 2024, 2025 e 2026 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho.

## 2.4. ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO


### Conceito:

O armazenamento de água no solo refere-se à quantidade de água que o solo pode reter e disponibilizar para as plantas. Este conceito é crucial para a agricultura, pois determina a capacidade do solo de fornecer água às plantas entre os períodos de irrigação ou precipitação.

O armazenamento de água no solo é um conceito fundamental na agricultura, determinando a disponibilidade de água para as plantas e influenciando a produtividade das culturas, a gestão da irrigação e a sustentabilidade dos recursos hídricos.

### Análise:

Em julho de 2026, verificou-se um ARM com 100% de sua capacidade total de armazenamento, conforme ilustrado na **Figura 6**. Essa tendência está acima do esperado, pois foi observado ARM abaixo de 100%, nos períodos de 1974-1985 e 2006-2022, e nos anos de 2023, 2024 e 2025.



**Figura 6:** Armazenamento de água no perfil do solo ( $\text{mm mês}^{-1}$ ) das médias históricas de 1974-1985, 2006-2022 (A) e dos anos 2023, 2024, 2025 e 2026 (B) para a região do Sul de Minas, Muzambinho.

## 2.5. BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO


### **Conceito:**

O balanço hídrico climatológico é uma análise quantitativa que avalia a disponibilidade e a demanda de água em um determinado local ao longo do tempo, considerando as variações climáticas. Este balanço leva em conta todos os componentes do ciclo hidrológico, incluindo precipitação, evapotranspiração, armazenamento de água no solo, escoamento superficial e drenagem profunda.

O balanço hídrico climatológico é uma ferramenta essencial para entender a dinâmica da água em um ambiente, permitindo uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos hídricos, fundamental para a agricultura, a conservação ambiental e o planejamento urbano e industrial.

### **Análise:**

Com base nas médias históricas dos períodos de 1974-1985 e 2006-2022, conforme ilustrado na Figura 8.A.B, observa-se que o Balanço Hídrico Climatológico (BHC) costuma registrar pequenos deficit hídricos durante o mês de julho. Em julho de 2026, essa tendência não se confirmou em Muzambinho, pois houve a presença de excedente de 6 mm.




**Figura 8:** Balanço hídrico mensal (THORNTHWAIT E MATHER, 1955) no período de 1974-1985, 2006-2022, para os anos de 2023, 2024, 2025 e 2026 para a região do Sul de Minas, Muzambinho.

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A temperatura média do ar em Muzambinho, Sul de Minas Gerais, foi de 16,3 °C em julho de 2026.
- Em julho de 2026, a precipitação foi acima das médias históricas com um valor de 43,6 mm. Essa condição que desfavoreceu as operações de colheita do café e contribuiu para a redução da qualidade da bebida.
- Em julho de 2026, o armazenamento hídrico do solo (ARM) permaneceu em 100 mm, indicando condição de capacidade máxima de retenção de água, o que não é normal para esta época do ano.
- Esse ARM de 100 mm favoreceu a recarga do lençol freático, contribuindo para a manutenção da disponibilidade hídrica no sistema solo-planta e para o equilíbrio do balanço hídrico da região.



**Muzambinho, 3 de setembro de  
2026.**



**INSTITUTO FEDERAL**

Sul de Minas Gerais  
Campus Muzambinho

**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho**



Estrada de Muzambinho, km 35 - Morro Preto  
Cx. Postal 02  
CEP: 37890-000



(35) 3571-5051



[gabinete@muz.ifsuldeminas.edu.br](mailto:gabinete@muz.ifsuldeminas.edu.br)



[www.muz.ifsuldeminas.edu.br](http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br)